



SOLUCIONES DE TINTAS

The background of the bottom half of the page is a photograph of a hand holding a black marking device, applying a mark to a cardboard box. A white label with a QR code and a barcode is attached to the box. The Norwix logo is overlaid on this image. The logo consists of the word 'norwix' in a white, lowercase, sans-serif font, with a white horizontal line underneath it. Below the line, the words 'MARKING SYSTEMS' are written in a smaller, white, all-caps, sans-serif font.

norwix
MARKING SYSTEMS


Tintas para cada aplicacion - jet.fuel

Dinámica de la impresión.

No hay dos materiales iguales. A menudo se requieren tintas muy diferentes para producir la calidad y claridad necesaria. Si imprime en papel mate o imprime sobre acabados satinados, inc.jet proporciona tintas que secan rápidamente, resistentes al agua, y se adhieren a las superficies mas difíciles. Además, norwix utiliza tecnología térmica de inyección de tinta de HP, y por eso ofrece tanto tinta pigmentada como tintas basadas en solvente, lo que resulta en aun mas posibilidades de impresión.

Opciones para satisfacer cada necesidad.

Si la tinta negra predomina en la mayor parte de sus trabajos de impresión, las tintas jet.fuels especialmente formuladas ofrecen una amplia gama de opciones, cada una diseñada específicamente para ciertos recubrimientos y materiales. Para esos proyectos que requieran color, existen mas de 14 colores, además de la posibilidad de realizar por encargo un color Pantone.



Innovando en la tecnología.

norwix no termina aquí con su rango ya de por si extenso de tintas. Siempre buscando mas, mejores y nuevas maneras para utilizar sus tintas, incjet provee a sus clientes con las soluciones a las necesidades de impresión de hoy y de mañana. Trabajando en colaboración con HP, norwix tiene la ventaja de estar siempre en la vanguardia de la nueva tecnología, lo que asegura el desarrollo futuro y el éxito de nuestros clientes.



Managed Print de norwix

El sistema Managed Print reconoce exactamente el tipo de tinta y la configuración de cualquier tipo de cartuchos jet.fuel que hallan sido colocados en el sistema, configurando el mismo a su máxima capacidad y calidad de impresión. La detección automática del tipo de tinta y su configuración en el sistema aseguran que los productos Managed Print imprimirán óptimamente en nuestras cabezas impresoras.

- Fácil de Usar
- Mejora el desempeño
- Funcionalidad completa desde el software IPS
 - Seguimiento de la tinta
 - Tinta a granel
 - Chequeo completo de las boquillas
 - Imprimir parámetros de pre-seteo para optimizar el rendimiento de cada tinta
 - Capacidad de ajustes finos para aplicaciones especificas
 - Print resolution up to 600 dpi



Carton Black +

- Mejor opcion de tinta para aplicaciones de codificacion de cajas.
- Excelentes características tiempo de secado
- Resistente al agua
- Muy Buena calidad de impresion

MATERIALES POROSOS: Kraft / Madera / Papel**Express Black (dye)**

- Mejor base de pigmento en sustratos revestidos
- Buena calidad de impresion.
- Buen tiempo de secado
- Muy buenas características de decap de-cap characteristics.

MATERIALES POROSOS: Papel**G-Force Black (pigmento/solvente)**

- Muy buenas características decap.
- Mejor opcion de tinta para materiales acuosos
- Buena densidad optica.
- Good light fastness characteristics.

MATERIALES NO/SEMI POROSOS: PVC / Ilustracion**Hypersonic Black (dye/alcohol)**

- Muy rapido tiempo de secado en varios sustratos
- Corto tiempo inicial de decap pero robusto largo termino.
- Baja densidad optica.
- Disponible en bulk (450ml).

MATERIALES POROSOS: Plasticos**Jet Black Delta +2 (dye)**

- Buena densidad optica.
- Mejor solidez a la luz de todas las tintas pigmentadas
- Buena característica de decap .

MATERIALES POROSOS/REVESTIDOS: Papel/ GlossylossIlustrcion**Noir Black (pigment/dye)**

- Alta densidad optica.
- Mejor tiempo de secado de las tintas pigmentadas.
- Excelente característica de decap.
- Muy Buena calidad de impresion.

MATERIALES POROSOS: Paper / Cuero / Glossy Stock**Overcoat Black Delta + (dye)**

- Rapido tiempo de secado
- Buenas características de decap.
- Baja densidad optica
- Buena para aplicaciones de madera.

POROUS / COATED MATERIALS: Paper / Glossy Stock / Coated**Pigment Black (pigment)**

- Excelente calidad de impresion en sustratos porosos.
- Excelentes características de de-cap
- Muy Buena densidad optica .
- Buena combinacion para aplicaciones de documentos

POROUS MATERIALS: Paper / Kraft**Poly Black + (dye/solvent)**

- Baja Resistencia a la luz.
- Imprime sobre casi cualquier sustrato no poroso
- Muy buenas características de decap

MATERIALES NO POROSOS: Plasticos**Pureflex UV Curable (pigment/solvent)**

- Ideal para aplicaciones web.
- Pobres características de decap
- Muy Buena Resistencia a la luz.
- Buena adhesion en materiales no porosos.


MATERIALES NO POROSOS: Glossy Stock / revestidos**Supersonic Black (pigment/solvent)**

- Mejor opcion de tinta para aplicaciones en Tyvek.
- Excelentes características de decap.
- Excelente resistencia al agua.
- Imprime sobre varios materiales porosos y no porosos

MATERIALES ESPECIALES: Tyvek

MATRIZ DE APLICACIONES DETINTAS

SUSTRATOS	Madera	Kraft Corrugado	Papel Copiativo	Papel Glossy	Revestido	Tyvek	Tarjetas PVC	Poliuretano
TINTAS								
Carton Black +								
Express Black								
G-Force Black								
Hypersonic Black								
Jet Black Delta + 2								
Noir Black								
Overcoat Black Delta +								
Pigment Black								
Poly Black +								
Pureflex (UV Curable)	n/a							
Supersonic Black								



One Winnenden Road
Norwich, CT 06360
USA

norwix
MARKING SYSTEMS

Tel: +1-877-228-9456 (toll free)
+1-860-823-3090
Fax: +1-860-859-4402